

回収ボックス設置場所（蛍光管、電池類）

公共施設（五十音順）	所在地	設置場所
香里ヶ丘支所	香里ヶ丘 3 丁目 13	入口付近
御殿山生涯学習美術センター	御殿山町 10-16	1階入口付近
蹉跎生涯学習市民センター	北中振 3 丁目 27-10	2階ロビー付近
菅原生涯学習市民センター	長尾元町 1 丁目 35-1	1階入口付近
中央図書館	車塚 2 丁目 1-1	1階入口付近
津田支所	津田北町 2 丁目 25-1	入口付近
東部清掃工場	大字尊延寺 2949	管理棟 1 階入口付近
南部生涯学習市民センター	香里ヶ丘 1 丁目 1-2	1階入口付近
枚方市役所本庁舎 別館	大垣内町 2 丁目 1-20	1階入口警備員室前
北部支所	楠葉並木 2 丁目 29-3	入口付近
穂谷川清掃工場	田口 5 丁目 1-1	管理棟 1 階入口付近
牧野生涯学習市民センター	宇山町 4-5	1階入口付近

※水銀使用廃製品の回収は、公共施設の開庁時間内となりますのでご注意ください。

協力店舗（五十音順）	所在地	設置場所
イオン枚方店	岡本町 7-1	5階レジ付近
イズミヤ 枚方店	禁野本町 1-871	2階照明関連品売場付近
上新電機株式会社 くずは店	楠葉並木 2 丁目 22-1	店舗入口付近
生活協同組合おおさかパルコープ 西くずは店	西船橋 1 丁目 71-5	レストコーナー内
生活協同組合おおさかパルコープ 枚方公園店	高塚町 25-25	2階エレベーター前
生活協同組合おおさかパルコープ 星ヶ丘店	星丘 3 丁目 16-5	店内
トップワールド 楠葉店	南楠葉 1 丁目 15-20	レジ付近
トップワールド 牧野店	宇山町 7-25	店頭
ピーコック 香里ヶ丘店	香里ヶ丘 4 丁目 2-1	2階入口付近
ビオルネ	岡本町 7-1	地下1階正面入口付近
枚方サンパーク	伊加賀東町 6-8	入口より右奥のリサイクルコーナー
フォレオひらかた	高野道 1 丁目 20-10	1階入口付近
ロイヤルホームセンター 枚方店	春日西町 2 丁目 2-1	入口付近

※水銀使用廃製品の回収は、店舗の営業時間内となりますのでご注意ください。

窓口回収場所（水銀体温計、水銀温度計、水銀血圧計）

施設名	所在地	窓口回収場所
穂谷川清掃工場	田口 5 丁目 1-1	管理棟1階事務所・工場棟 1 階事務所
東部清掃工場	大字尊延寺 2949	管理棟1階事務所

※水銀使用廃製品の回収は、公共施設の開庁時間内となりますのでご注意ください。

【お問い合わせ先】 枚方市 環境部 減量業務室

住 所: 〒573-1162 枚方市田口 5 丁目 1-1

電 話: 072-849-5374 FAX: 072-849-6645 E-mail: d1gyoum@city.hirakata.osaka.jp

平成30年4月から


家庭から出る蛍光灯、電池類の水銀使用廃製品を回収します！

水銀を使用した製品は、私たちの暮らしの中で幅広く使われてきました。

しかし、水銀は、健康被害や環境汚染をもたらすおそれがある有害な物質でもあり、「水銀に関する水俣条約」の採択を機に、適正な処理が求められるようになりました。

枚方市でも、ご家庭から出る水銀使用廃製品の回収拠点を設け分別回収を開始しますので、ご協力ください。

蛍光灯(直管型、環型、電球型)



1本あたり平均約6mgの水銀を使用している



右の回収ボックスで実施します。
〈お願い〉

- LEDランプ、白熱電球、ハロゲン電球、グロー球、割れた蛍光灯は対象外です。「粗ごみ」としてお出してください。
- 破損防止のため、なるべく紙筒、紙箱に入れたまま回収ボックスに入れてください。




※設置場所は裏面参照

電池類(乾電池(円筒形・角型)、ボタン電池)



ボタン電池の水銀含有率は重量の1~2%以下



右の回収ボックスで実施します。
〈お願い〉

- ボタン電池は、ショートしないように両端をセロテープで覆って出してください。
- 小型充電式電池は対象外です。一般社団法人JBRCの設置するリサイクルボックスをご利用ください。

※市ホームページ URL <http://www.city.hirakata.osaka.jp>

水銀体温計、水銀温度計、水銀血圧計



蛍光灯約200本分相当の水銀を使用




蛍光灯約8,000本分相当の水銀を使用

水銀体温計、水銀温度計、水銀血圧計は、裏面に記載する場所で窓口回収します。

〈お願い〉

- 回収ボックスには入れないでください。
- デジタル体温計、デジタル血圧計は対象外です。お近くの「使用済小型家電回収ボックス」をご利用いただくか、「粗ごみ」でお出してください。
- 赤液棒状(有機液体)温度計は対象外です。「粗ごみ」としてお出してください。



水銀は使用されていないため対象外

注意！！会社などで不要となったものは産業廃棄物として処理してください。